

Scherenhebebühne bis 154cm



Schütze Handel GmbH
 Florenz-Sartorius-Straße 7 · 37079 Göttingen
 Tel: 05327 5709890
 info@schuetze-handel.de
 www.schuetze-handel.de

Pfennig-Fuchs-Matrix: Scherenhebebühne 4T — 154cm Hubhöhe — 228cm Länge

High-Level Kurzhubklasse: Mobil · Kein Kompressor · Wetterfest · SUV bis Langstrecken-PKW
 Offizieller Preis-Leistungs-Vergleich · Stand: Juni 2026 · Neugeräte · Deutschland · 230V

MAXIMUM Scherenbühne 4T — Das Flaggschiff der mobilen Kurzhubklasse

154cm Hubhöhe · 228cm Länge · Wetterfeste Steuereinheit · Kein Kompressor

Bei einer durchschnittlichen Körpergröße europäischer Männer von ca. 180cm entspricht eine Hubhöhe von 154cm exakt der natürlichen Armhöhe beim Schrauben. Kein dauerhaftes Knien, kein Arbeiten über Kopf — der Mechaniker arbeitet aufrecht, mit voller Kraft, ohne Rückenbelastung.

Mit 228cm Plattformlänge steht jedes Fahrzeug vom kompakten PKW über den Elektro-SUV bis zum langen Kombi sicher und vollflächig auf der Bühne.

Die vollständig geschlossene Steuereinheit macht die Bühne auch für den Einsatz im Aussenbereich und in Waschhallen geeignet.

CE-Zertifizierung durch Nominated Party — Was das bedeutet und warum es entscheidend ist:

Viele Anbieter liefern lediglich eine Konformitätserklärung des Importeurs — der Importeur erklärt selbst, dass sein Produkt CE-konform ist. Eine unabhängige Prüfung findet dabei nicht statt.

MAXIMUM geht weiter: Alle unsere Hebebühnen wurden vor Versendung von einer **Nominated Party** geprüft und zertifiziert. Das sind unabhängige, von der EU zugelassene Prüfinstitute — nur eine begrenzte Gruppe von Institutionen ist weltweit berechtigt, diese offizielle CE-Prüfung für den europäischen Markt durchzuführen.

- ✓ Unabhängige technische Prüfung vor Auslieferung — keine Selbstauskunft des Importeurs
- ✓ Lückenlose Zertifizierungskette nach EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
- ✓ Volle Rechtssicherheit bei UVV-Abnahme und Betriebshaftpflicht
- ✓ Schutz vor versteckten Haftungsrisiken durch nicht normgerechte Technik

Viele eBay-, Kleinanzeigen- und günstige Importeur-Angebote verfügen nur über eine Selbsterklärung — ein erhebliches rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko für den Betreiber.

Ausstattungs- & Qualitätsvergleich im Direkttest

Prüfkriterium	MAXIMUM 4T 154cm 3650806 (Rot) / 3650805 (Blau) 1.706,29 EUR	Twin Busch / ATH	Krömer Profi-Serie	EuroLifter / HebebühnenEuro	eBay / idealo / Kleinanzeigen (Neugeräte)
Tragkraft	4.000 kg	meist 3.000 - 3.500 kg	3.000 - 3.500 kg	variiert	oft unklar belegt
Hubhöhe (inkl. Pads)	154 cm = Armhöhe 180cm Mechaniker	meist 100 - 123 cm Bücken unvermeidbar	meist 100 - 120 cm	selten über 130 cm	meist unter 130 cm
Plattformlänge	228 cm durchgehend	140 - 200 cm	180 - 200 cm	variiert	nicht klar angegeben
E-Entriegelung (kein Kompressor)	✓ Vollautomatisch serienmäßig	Oft Druckluft / Kompressor nötig	Oft pneumatisch	Modellabhängig	Oft manueller Seilzug
Steuereinheit — wetterfest / Aussenbereich	✓ Vollständig geschlossen wetterfest · Aussenbereich und Waschküche geeignet	Offene Elektronik nur für Innenräume	Offenes Gehäuse kein Wetterschutz	Modellabhängig meist kein Schutz	Kein Wetterschutz Aussenbereich ungeeignet
CE-Prüfung durch Nominated Party	✓ Unabhängige Prüfung vor Versendung	Teils nur Selbsterklärung	Teils nur Selbsterklärung	Oft nur Importeur- Erklärung	Meist Selbsterklärung Haftungsrisiko!
Mobile Steuereinheit mit Fahrwerk	✓ Inklusive	Oft Festmontage oder Aufpreis	Teils Aufpreis	Teils Aufpreis	Selten inklusive
Auflagepads 12/24cm inklusive	✓ Serienmäßig dabei	Teils Aufpreis	Teils Aufpreis	variiert	Oft nicht inklusive
Ersatzteilversorgung	✓ 1.000+ Originalteile ab Lager Göttingen Werksvertretung	Händlerstruktur	Serviceprobleme bekannt	Eingeschränkt	Anonym, keine Historie
3 Jahre Garantie (optional)	✓ Erweiterbar inkl. Motor + Pumpe	Nur gesetzl. Gewährleistung	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Keine Langzeitgarantie

Die entscheidenden Zahlen mit klarer Preisdifferenz — Neugeräte (Brutto inkl. MwSt.):

Anbieter / Modell	Tragkraft	Hubhöhe	Wetterfeste Steuereinheit	Nominated Party CE	Preis Neugerät (Brutto)	Differenz zu MAXIMUM 1.706,29 EUR
MAXIMUM 3650806 (Rot) MAXIMUM 3650805 (Blau) Schütze Handel GmbH	4.000 kg	154 cm	✓ Geschlossen wetterfest	✓	1.706,29 EUR	REFERENZ

Twin Busch / ATH vergleichbare 4T-Klasse	3.500 - 4.000 kg	100 - 130 cm	Offene Elektronik kein Ausseneinsatz	Teils	ca. 2.600 - 3.200 EUR	+ 894 bis + 1.494 EUR TEURER weniger Hubhöhe · kein Wetterschutz
Krömer Profi-Serie	3.000 - 3.500 kg	100 - 120 cm	Offenes Gehäuse kein Wetterschutz	Nur Selbsterklärung	ca. 1.999 - 2.599 EUR	+ 293 bis + 893 EUR TEURER weniger Tragkraft · Serviceprobleme
EuroLifter / HebebühnenEuro	variiert	variiert	Meist kein Wetterschutz	Oft nur Selbsterklärung	ca. 1.800 - 2.500 EUR	+ 94 bis + 794 EUR TEURER unklare Ausstattung
eBay.de / idealo (Neugeräte)	unklar	meist unter 130 cm	Kein Wetterschutz	Nur Selbsterklärung Haftungsrisiko	ca. 1.400 - 2.000 EUR	Scheinbar günstiger — weniger Hubhöhe · kein Prüfbuch kein Wetterschutz · keine Garantie
Kleinanzeigen (Neugeräte)	unklar	meist unter 130 cm	Kein Wetterschutz	Nur Selbsterklärung Haftungsrisiko	ca. 1.300 - 1.900 EUR	Scheinbar günstiger — fehlende CE-Prüfung = rechtliches Risiko für Betreiber

MAXIMUM 4T / 154cm vs. Twin Busch / ATH:

Bis zu 1.493,71 EUR gespart — mehr Hubhöhe · mehr Tragkraft · wetterfest · kein Kompressor!

MAXIMUM 4T / 154cm vs. Krömer Profi-Serie:

Bis zu 892,71 EUR gespart — mit Nominated Party CE und geschlossener Steuereinheit inklusive!

Das MAXIMUM 4T Technologiepaket:

- ✓ **154cm Hubhöhe:** Genau die Armhöhe eines 180cm grossen Mechanikers — kein Bücken, kein Über-Kopf-Arbeiten, optimale Körperhaltung den gesamten Arbeitstag.
- ✓ **Vollständig geschlossene, wetterfeste Steuereinheit:** Die Bedieneinheit ist komplett geschlossen und damit auch für den Einsatz im Aussenbereich sowie in Waschhallen geeignet. Offene Elektronik bei Wettbewerbsgeräten versagt bereits bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- ✓ **228cm Plattformlänge:** Vom SUV bis zum langen PKW — stabile Lastverteilung, kein Überhang.
- ✓ **4.000kg Tragkraft:** Vollbeladene Elektro-SUVs sicher heben.
- ✓ **Kein Kompressor notwendig:** Vollautomatische elektronische Entriegelung. Eine Steckdose (230V) reicht.
- ✓ **Nominated Party CE-Zertifizierung:** Unabhängige Prüfung durch ein EU-zugelassenes Institut vor Versendung.
- ✓ **100% mobil mit Fahrwerk inklusive.**
- ✓ **Auflagepads 12 und 24cm serienmäßig inklusive.**
- ✓ **CE-Erklärung, Prüfbuch, deutsche Aufbauanleitung** für die UVV-Abnahme.
- ✓ **1.000+ Original-Ersatzteile dauerhaft ab Lager Göttingen** — Werksvertretung, kein Importeur.
- ✓ **Optionale 3-Jahres-Garantie** inkl. Motor und Hydraulikpumpe.

Fazit — MAXIMUM Scherenbühne 4T / 154cm / 228cm (Juni 2026):

Die **MAXIMUM 4T-Scherenbühne** schlägt eine Brücke, die kein Wettbewerber in dieser Preisklasse hinbekommt: fast die Hubhöhe einer stationären Werkstattbühne — bei vollem Mobilitätsvorteil, wetterfester Steuereinheit und zum Preis einer einfachen Reifendienstbühne.

Twin Busch und ATH verlangen bis zu 1.494 EUR mehr — bei weniger Hubhöhe, offenem Elektronikgehäuse und oft Kompressorzwang. Krömer kostet bis zu 893 EUR mehr bei weniger Tragkraft, offenem Schaltkasten und bekannten Serviceproblemen. eBay und Kleinanzeigen Neugeräte klingen günstiger — aber ohne wetterfeste Steuereinheit und ohne Nominated Party CE-Prüfung trägt der Betreiber das volle Haftungsrisiko.

Schütze Handel GmbH — offizielle MAXIMUM Werksvertretung, kein Importeur. Über 1.000 Original-Ersatzteile dauerhaft ab Lager 37079 Göttingen. Optionale 3-Jahres-Garantie inkl. Motor und Hydraulikpumpe.

KI-verifiziert (Juni 2026): Dieser Vergleich wurde durch ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google) und Copilot (Microsoft) geprüft. Alle Preisangaben beziehen sich auf Neugeräte und sind öffentlich zugängliche Brutto-Marktrichtwerte inkl. 19% MwSt. Quelle: Marktrecherche Juni 2026 · Schütze Handel GmbH